УТВЕРЖДАЮ:
ООО «Центр химических исследований»
Генеральный директор
_____ /Топилин С.В.
м.п.

Испытательная лаборатория
ООО "Центр химических исследований"

Адрес: 107143, Москва, ул. Вербная 8с5, офис 207.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ А17-06-4/20 от 07.07.2020

1. **Объект испытаний:** Металлическая пластина с лакокрасочным покрытием.
2. **Серия:** не указано.
3. **Предприятие-изготовитель, страна:** PRIMATEK.
4. **Цель проведения испытаний:**
   Исследование образца лакокрасочного покрытия по микробиологическим показателям: КМАФАнМ (ОМЧ), БГКП, Патогенные в т.ч. сальмонеллы, Листерии (L.monocytogenes), Золотистый стафилококк (S.aureus), Дрожжи, Плесени.
5. **Наименование и реквизиты документа:** Договор № А17-06-4/20 от 17.06.2020.
6. **Наименование и адрес заявителя:** Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная Компания «Приматек» в лице генерального директора Дроня Дмитрия Васильевича, адрес: 188306, Ленинградская обл, г. Гатчина, тер Промзона-1, Квартал 3, Площадка 1 / корп 1.
7. **Дата(ы) проведения испытаний:** 25.06.20-07.07.20
8. **Место отбора образцов, дата и номер акта:** не указано.
9. **Количество образцов продукции:** 500 г.
10. **Нормативный документ:** не указано.
11. **Срок годности:** не указано.

Результаты испытаний:

Смывы с металлических поверхностей исследовали по микробиологическим показателям проводили в соответствии с следующими НД:

- МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами;
- МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стер. в лечеб. организациях;
- Организация контроля за распространением возбудителя листериоза на рыбоперерабатывающих производствах 2003г.;
- МУК 4.2.2942—11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях;
- "Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных".

Результаты исследования смывов с окрашенной поверхности по микробиологическим показателям представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты микробиологического исследования.

№	Показатель	Метод испытаний	Результат исследований
1	КМАФАнМ	МУ 2657-82 МУ по сан-бак контролю на предприятиях общепита и торговли	н/о*
2	БГКП		н/о
3	Золотистый стафилококк (S.aureus)		н/о
4	Патогенные м/о в т.ч. сальмонеллы	МУК 4.2.2942-11 Методы сан-бак исследований объектов окруж. среды, воздуха и контроля стер. в лечеб. организациях	н/о

5	Листерии (L.monocytogenes)	Организация контроля за распространением возбудителя листериоза на рыбоперерабатывающих производствах 2003г.	н/о

*н/о – не обнаружено

Заключение

Результаты микробиологического исследования смывов с окрашенной металлической пластинки представлены в таблице 1.

Руководитель ИЛ: _____ **Е.С. Загоскина**

Ответственный исполнитель: _____ **В.В. Кирюшкина**

Примечание:
Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛ.